

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87481725, 87477030

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

**87481725 Костюм Липецк-1 СОП (тк.Смесовая,260) брюки,
т.синий/васильковый**

**87477030 Костюм Липецк-1 СОП (тк.Смесовая,260) брюки, т.серый-
меланж/красный**



Рис. 1. Эскиз Костюм Липецк-1 СОП (тк.Смесовая,260) брюки, т.синий/васильковый. Куртка, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Костюм Липецк-1 СОП (тк.Смесовая,260) брюки,
т.синий/васильковый. Куртка, вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Костюм Липецк-1 СОП (тк.Смесовая,260) брюки, т.серый-меланж-красный. Куртка, вид спереди.




Рис. 4. Эскиз Костюм Липецк-1 СОП (тк.Смесовая,260) брюки, т.серый-меланж-красный. Куртка, вид сзади.



Рис. 5. Эскиз Костюм Липецк-1 СОП (тк.Смесовая,260) брюки, т.синий/васильковый. Брюки, вид спереди и сзади.



Рис. 6. Эскиз Костюм Липецк-1 СОП (тк.Смесовая,260) брюки, т.серый-меланж-красный. Брюки, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм Липецк-1 СОП (тк.Смесовая,260) брюки предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямая, с центральной супатной застёжкой на три петли и пуговицы и двумя сквозными - одной вверху борта, другой по поясу. Супатная застежка с тремя контрастными патами.

Низ куртки на поясе с внутренней резинкой по бокам.

Полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани. По нижнему краю кокеток расположена Светоотражающая полоса (далее СОП) **50мм**, с выпуском канта **3мм**.

На правой полочке расположен нагрудный накладной карман с зональным делением. **В подгибку верхнего среза нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край нагрудного кармана со стороны застёжки.**

В нижней части полочек расположены накладные карманы с наклонным входом, обработанным цельнокроеной обтачкой. Вход в карман ограничен закрепками. Нижний срез карманов входит в шов притачивания пояса. **С изнаночной стороны левой полочки под нижним карманом расположена этикетка ФИО.**

Рукава втачные, одношовные с накладкой из основной ткани в области локтя. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. В нижней части рукава расположена СОП **50 мм**, которая одним срезом входит в шов стачивания рукава, а вторым срезом заходит в шов настрачивания локтевого усилителя.

Воротник втачной, отложной. В горловину куртки вшивается основная этикетка и вешалка.

В левом боковом шве со стороны изнанки расположены запасные лоскуты.

Брюки прямого силуэта с застёжкой «гульфик» на тесьму молния. Пояс с пятью шлёвками с напуском под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом. Вход в карман ограничен закрепками. Передние половинки с наколенниками из основной ткани, нижним срезом входящие под СОП шириной **50 мм**.

Задние половинки брюк с талиевыми вытачками.

По низу брюк в области голени настроена СОП шириной **50 мм**. Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом шириной шва **25мм**.

В шов притачивания пояса, с изнаночной стороны, пришивается этикетка основная. *С изнаночной стороны левой передней половинки брюк (под накладным карманом) расположена этикетка ФИО.*