

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

К ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

87487009 Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), бордовый/ярко-розовый

87472666 Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), св.бирюзовый/т.синий



Рис.1. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), морская волна,
блуза, вид спереди



Рис.2. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), морская волна,
блуза, вид сзади




Рис.3. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), морская волна,
брюки, вид спереди и сзади



Рис.4. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), бордовый/розовый,
блуза, вид спереди



Рис.5. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), бордовый/розовый,
блуза, вид сзади



Рис.6. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), бордовый/розовый,
брюки, вид спереди и сзади



Рис.7. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), св.бирюзовый/т.синий,
блуза, вид спереди



Рис.8. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), св.бирюзовый/т.синий,
блуза, вид сзади




Рис.9. Эскиз Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), св.бирюзовый/т.синий,
брюки, вид спереди и сзади

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм женский Вояж (тк.ТиСи), изготавливается согласно ГОСТ 9896-88 «Комплект женской санитарной одежды. Технические условия».

Костюм состоит из блузы и брюк.

Блуза полуприлегающего силуэта.

Полочки с рельефами, накладными карманами внизу, вставленными в рельеф и боковой шов, вход в карман с отделкой из отделочной ткани. Рельефы от проймы до низа изделия. Средняя часть полочки с подрезом, в который вставлена тесьма-молния. На правый нижний карман настроен малый накладной карман с двумя патями из отделочной ткани по рельефу. На левом бочке в области груди настроен малый накладной карман.

Спинка со средним швом и рельефами от проймы до низа.

Рукав длиной до локтя, втачной, одношовный. Низ рукава обработан обтачкой из отделочной ткани.

Горловина с круглым вырезом, обработана обтачками. По горловине полочки настроена планка из отделочной ткани. В горловину спинки на нижний срез обтачки крепится основная этикетка.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта. Талия фиксируется на цельнокроеный пояс с вставкой по переду и с внутренней эластичной тесьмой.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.