

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87487625**

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

ТР ТС 019/2011

**87487625 Куртка Алькор (тк.Карелия,260), т.синий/васильковый**



Рис. 1. Куртка Алькор (тк.Карелия,260), т.синий/васильковый.  
Вид спереди.



**Рис. 2. Куртка Алькор (тк.Карелия,260), т.синий/васильковый.  
Вид сзади.**

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

### Описание внешнего вида модели

**Куртка Алькор (тк.Карелия,260), т.синий/васильковый**, предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Общие технические требования».

**Куртка** прямая, с центральной застёжкой на тесьму-молния.

*Полочки* на кокетках из отделочной ткани, цельнокроеной с кокеткой спинки. По шву притачивания кокеток полочки настроена светоотражающая полоса (СОП). Полочки с отрезными бочками, в швах притачивания боковых частей полочек оформлены нижние внутренние карманы. Вход в карман отстрочен в виде листочки с закрепками по входу.

В верхней части полочек расположены прорезные карманы с листочкой, закрывающиеся на тесьму молния.

*В верхней части внутри левого нагрудного кармана вставлена петля под бейдж (см. схему).*

*На мешковине левого нижнего кармана по намелке в лекалах расположена этикетка ФИО. Тканая этикетка-флажок «Факел» вставлена в левый боковой шов (см. эскиз).*

*Спинка* на кокетке из отделочной ткани, с отрезными бочками и фигурным низом. По шву притачивания кокеток вставлена СОП.

*Рукава* трёхшовные, средняя часть рукава из отделочной ткани. По швам притачивания средней части настроена СОП. На средней части левого рукава расположен накладной карман из отделочной ткани с вертикальным входом, с застёжкой на тесьму «молния». На кармане расположен малый накладной карман с зональным делением.

Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

*Воротник* втачной-стойка. Центральная застёжка-молния втачивается до конца стойки. В горловину с изнаночной стороны втачивается этикетка основная и вешалка из основной ткани.

В левый боковой шов крепится запасной лоскут с запасной пуговицей.