

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468250

К ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

87468250 Костюм повара Су-Шеф (тк.ТиСи), черный/красный



Рис.1. Эскиз Костюм повара Су-Шеф (тк.ТиСи), черный/красный
Китель, вид спереди



Рис.2. Эскиз Костюм повара Су-Шеф (тк.ТиСи), черный/красный
Китель, вид сзади




Рис.3. Эскиз Костюм повара Су-Шеф (тк.ТиСи), черный/красный
Брюки, вид спереди и сзади





Рис.4. Эскиз Костюм повара Су-Шеф (тк.ТиСи), черный/красный
Колпак, вид спереди и сзади




Рис.5. Эскиз Костюм повара Су-Шеф (тк.ТиСи), черный/красный
Передник, вид спереди




Рис.6. Эскиз Костюм повара Су-Шеф (тк.ТиСи), черный/красный
Шейный платок, вид спереди

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм повара Су-Шеф (тк.ТиСи), изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из кителя, брюк, колпака, передника и шейного платка.

Китель полуприлегающего силуэта, двубортная застежка на петли и пугови.

Полочка с накладным карманом с надставкой на левой стороне.

Спинка с центральным швом, горловина обработана обтачкой закрепленной в центре спинки (см. рис.)

Рукав втачной, одношовный, длинный. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта. *Пояс* цельнокроеный с внутренней эластичной тесьмой, обработан швом в подгибку с открытым срезом.

Низ обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Колпак *Доньшко* с односторонними складками. *Околыш* с надставкой на завязках. Концы завязок обрабатываются швом в подгибку с закрытым срезом.

Передник цельнокроеный, ниже колена, с притачным поясом, завязывающимся на завязки по бокам. Боковые срезы и низ передника обработан швом в подгибку с закрытым срезом

Шейный платок цельнокроеный, швы в подгибку с закрытым срезом.