

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87481294

к ГОСТ 9897-88 «Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия».

**87481294 Костюм мужской Симпл-001 (тк.Смесовая,120) MedLine,
т.синий/бежевый**



Рис. 1. Эскиз **Костюм мужской Симпл-001 (тк.Смесовая,120) MedLine,**
т.синий/бежевый, блуза, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Костюм мужской Симпл-001 (тк.Смесовая,120) MedLine, т.синий/бежевый, блуза, вид сзади.




Рис. 3. Эскиз **Костюм мужской Симпл-001 (тк.Смесовая,120) MedLine, т.синий/бежевый, брюки, вид спереди и сзади.**

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм мужской Симпл-001 (тк.Смесовая,120) MedLine, изготавливается согласно ГОСТ 9897-88 «Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия».

Костюм мужской Симпл-001 (тк.Смесовая,120) MedLine, состоит из блузы и брюк.

Блуза прямого силуэта, с разрезами в боковом шве.

Полочка с кокетками, с V-образным вырезом по горловине. Горловина полочки обработана обтачкой, с перекантом на лицевую сторону. По горловине полочки втачана планка из отделочной ткани.

Ниже кокетки в левой части полочки расположен нагрудный накладной карман. Вход в карман обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва **25 мм**.

На боковых частях полочки располагаются нижние накладные карманы, боковым срезом входящие в боковой шов, нижним срезом – в подгибку низа полочки. Верхние срезы карманов обработаны обтачкой из отделочной ткани. Обтачка притачана с перекантом на лицевую сторону. Ширина канта **3мм**.

Спинка цельнокроеная, прямого силуэта. Горловина спинки обработана обтачкой. В горловину спинки в шов настрачивания обтачки крепится этикетка основная.

Рукава втачные одношовные, короткие. Низ рукавов обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва **25мм**.

В левый боковой шов вставлен запасной лоскут ткани.

Низ блузы обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва **25 мм**.

По краям входа в карманы ставятся закрепки.

Брюки прямого силуэта, пояс на резинке с вставкой по центру передней части.

В шов настрачивания пояса с изнаночной стороны, посередине вставляется этикетка основная.

Передние половинки брюк с боковыми внутренними карманами с наклонным входом.

Устанавливаются **дополнительные закрепки** ограничивающие вход в карман (верхняя закрепка горизонтальная, нижняя – перпендикулярная входу в карман).

Справа расположен боковой накладной карман. По краям входа в карман ставятся закрепки.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва **25мм.**