

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

**87472334 Брюки зимние Стандарт СОП (тк.Оксфорд), черный**

**87472547 Брюки зимние Стандарт СОП (тк.Оксфорд), т.синий**



Рис. 1. Эскиз Брюки зимние Стандарт СОП (тк.Оксфорд), черный.  
Вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Брюки зимние Стандарт СОП (тк.Оксфорд), черный.  
Вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Брюки зимние Стандарт СОП (тк.Оксфорд), т.синий.  
Вид спереди.



Рис. 4. Эскиз Брюки зимние Стандарт СОП (тк.Оксфорд), т.синий.  
Вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

### Описание внешнего вида модели

**Брюки зимние Стандарт СОП (тк.Оксфорд)** предназначены для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» и ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

**Брюки** с застёжкой - «гульфик» на три петли и пуговицы, с высоким поясом, застегивающимся на две петли и пуговицы. Утепленный пояс с пятью шлевками под ремень.

Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами. Верхним срезом карманы входят в шов притачивания пояса, боковыми срезами - в боковой шов брюк. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками. *В нижней части левого кармана вшита этикетка-флажок «Факел».*

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. По низу брюк в области голени настроена светоотражающая полоса шириной **50 мм**.

В шов притачивания пояса по центру, с изнаночной стороны, вставляется основная этикетка.

Подкладка и утеплитель простеганы вертикальными параллельными строчками.

*На левую переднюю половинку подкладки настроена этикетка ФИО (см. схему).*